

alca

3-2023

# Info

new

Пластмасові  
жолоби  
з двосторонньою  
решіткою

<b>Жолоба з двосторонньою решіткою</b> .....	<b>3</b>
--	----------

---

<b>Трап у підлозі з двосторонньою решіткою</b> .....	<b>6</b>
--	----------

---

<b>Трап для підлоги APZ12 Optimal – новий варіант довжини 650 мм</b> .....	<b>9</b>
--	----------

---

<b>Нові туалетні системи SLIM з вентиляцією</b> .....	<b>10</b>
---	-----------

---

<b>Сифон для ванни – варіант білий-глянець</b> .....	<b>12</b>
--	-----------

---

<b>Реєстр</b> .....	<b>13</b>
---------------------	-----------

---

new

alca

## Пластмасові жолоби з двосторонньою решіткою

Завдяки двосторонній решітці пропонується можливість вибору дизайнерського оздоблення до монтажу – ви маєте можливість вибрати між суцільною решіткою з нержавіючої сталі та решіткою для вставки плитки.

6 Років гарантії

Ідеальне очищення сифону

smart Комбінований гідрозатвор

Низька висота монтажу 62 мм

Двостороння решітка

Опорні ноги

П'ять варіантів довжини 550, 650, 750, 850, 950 мм

Все в одній упаковці



alca

## Трапи підлогові пластикові з двосторонньою решіткою APZ19 Simple, APZ19BLACK Simple, APZ20 Simple

Базовий асортимент пластикових жолобів ми розширили жолобами з двосторонньою решіткою. Це трапи для підлоги APZ19 Simple, APZ19BLACK Simple у чорному виконанні та APZ20 Simple з кромкою з нержавіючої сталі.



### APZ19 Simple

Водовідвідний жолоб з порогами для двосторонньої решітки



### APZ19BLACK Simple

Водовідвідний жолоб з порогами для двосторонньої решітки



### APZ20 Simple

Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки





## Жолоба з двосторонньою решіткою

### APZ19 Simple

Водовідвідний жолоб з порогами для двосторонньої решітки



### APZ19BLACK Simple

Водовідвідний жолоб з порогами для двосторонньої решітки



Все в одній упаковці




Все в одній упаковці

Кількість (упаковка) <b>APZ19-750</b>	30 шт.
Розміри (шт.)	865×80×145 мм
EAN	8595580583163

Кількість (упаковка) <b>APZ19BLACK-750</b>	30 шт.
Розміри (шт.)	865×80×145 мм
EAN	8595580583392

### APZ20 Simple

Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки



Все в одній упаковці

Кількість (упаковка) <b>APZ20-750</b>	30 шт.
Розміри (шт.)	865×80×145 мм
EAN	8595580583491



Все в одній упаковці

Трапи підлогові пластмасові з двосторонньою решіткою упаковані в блістер.



new

alca

## Трап у підлозі з двосторонньою решіткою

Трап з нержавіючої сталі з двосторонньою решіткою з нержавіючої сталі, 130×130 мм, DN110, без сифону. Підготовлений для укладання плитки завтовшки 12 мм.

- Низька висота монтажу
- Для кожної ванної кімнати
- Просте обслуговування
- Гарантія 6 років
- Видимі та приховані рішення

K3

Група навантаження

6

Років гарантії



Висока швидкість стоку води (до 48 л/хв)

INTER

Застосування всередині



new

alca

## Трап у підлозі з двосторонньою решіткою

Вхідний отвір можна підключити безпосередньо в каналізацію або можна доповнити сифоном з бічним або прямим зливом.

Решітки під кладку плитки

Решітка із нержавіючої сталі

Подовжувач з нержавіючої сталі для трапу в підлозі



APVN0100



APV140



APV240



### Акcesуари (не включено в упаковку)



**APV0010**  
Гідрозатвор мокрий




**APV0020**  
Гідрозатвор комбінований SMART



**APV0030**  
Гідрозатвор сухий



**APV0003**  
Комір ізоляції 2-го рівня DN105



**AIZ1**  
Гідроізоляційний самоклеючий комір для зливного трапа 300×300 мм



**APV0800**  
Насадка горловини трапа DN105




## Трап у підлозі з двосторонньою решіткою

### APVN0100

Насадка горловини трапа + Двостороння решітка  
130×130 мм, нержавіюча сталь



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	130×130×42 мм
EAN	8595580581060




### APV140

Зливний трап з нержавіючої сталі 130×130 мм бічний стік, двостороння решітка, гідрозатвор мокрий



Кількість (упаковка)	8 шт.
Розміри (шт.)	225×225×180 мм
EAN	8595580583194




### APV240

Зливний трап з нержавіючої сталі 130×130 мм прямий стік, двостороння решітка, гідрозатвор мокрий



Кількість (упаковка)	8 шт.
Розміри (шт.)	225×225×180 мм
EAN	8595580583200







new

alca

## Трап для підлоги APZ12 Optimal – новий варіант довжини 650 мм

Пластиковий трап для підлоги має похилий корпус та оснащений двокамерним сифоном, що легко чиститься з продуктивністю до 63 л/хв. Пластикові анкерні ніжки, що регулюються по висоті, забезпечують швидке та зручне встановлення, включаючи точне регулювання рівня.



SMART



6 Років гарантії



Висока швидкість стоку води 63 л/хв



Ідеальне очищення сифону



Комбінований гідрозатвор

Висота монтажу 85 мм



Опорні ноги




П'ять варіантів довжини 550, 650, 750, 850, 950 мм

Решітка не є частиною комплекту



### APZ12 Optimal

Водовідвідний жолоб з порогамися для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки



Кількість (упаковка) APZ12-650 12 шт.

Розміри (шт.) 720×125×150 мм

EAN 8595580583002

new

## Нові туалетні системи SLIM з вентиляцією

### Ефективна та тиха вентиляція

Підготовка до ефективної та безшумної вентиляції з негайним усуненням небажаних запахів буде нововведенням для стандартних продуктів. Потім у вас буде можливість вирішити під час встановлення, чи будете ви використовувати цю корисну функцію чи ні. У цьому випадку досить просвердлити стандартно глухий відвід від припливного коліна і вивести повітря з приміщення.

alca

### Можливості підключення

Систему інсталяції можливо підключити або до центральної системи вентиляції, або застосувати трубний вентилятор. У нашому асортименті є вентилятор P128, який забезпечить достатню потужність для відводу неприємного запаху.



#### P128

Вентилятор для прихованих систем інсталяції з можливістю вентиляції

- Запах видаляється прямо з унітазу
- Ефективна та безшумна робота
- Без додаткових витрат





## Нові туалетні системи SLIM з вентиляцією

### AM1115/1000

Прихована система інсталяції для замурування в стіну



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1086×528×145 мм
EAN	8595580551292

### AM1101/1200

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1210×140×590 мм
EAN	8595580551384

### P128

Вентилятор для прихованих систем інсталяції з можливістю вентиляції



Кількість (упаковка)	7 шт.
Розміри (шт.)	350×225×125 мм
EAN	8595580558215

new

alca

## Сифон для ванни – варіант білий-глянець



50  
мм

Гідрозатвор



Висока швидкість стоку  
води – 43 л/хв



Висота монтажу  
84 мм




Ідеальне очищення  
сифону






- Для зливу води з душових піддонів
- Для душових піддонів з зливним отвором Ø90 мм
- Для душових піддонів без переливу
- Сток можна підключити за допомогою коліна А52
- Матеріал: поліпропілен, стійкий до термічних і хімічних впливів
- Кришка сифона з білого металу (колір RAL9003)

### A49K-B

Сифон для душового піддону, білий-глянець



Кількість (упаковка)	24 шт.
Розміри (шт.)	150×110×140 мм
EAN	8595580583842

Артикул	Фото	EAN	Опис
<b>APZ19-550</b>		8595580583149	Водовідвідний жолоб з порогами для двосторонньої решітки
<b>APZ19-650</b>		8595580583156	Водовідвідний жолоб з порогами для двосторонньої решітки
<b>APZ19-750</b>		8595580583163	Водовідвідний жолоб з порогами для двосторонньої решітки
<b>APZ19-850</b>		8595580583170	Водовідвідний жолоб з порогами для двосторонньої решітки
<b>APZ19-950</b>		8595580583187	Водовідвідний жолоб з порогами для двосторонньої решітки
<b>APZ19BLACK-550</b>		8595580583378	Водовідвідний жолоб з порогами для двосторонньої решітки
<b>APZ19BLACK-650</b>		8595580583385	Водовідвідний жолоб з порогами для двосторонньої решітки
<b>APZ19BLACK-750</b>		8595580583392	Водовідвідний жолоб з порогами для двосторонньої решітки
<b>APZ19BLACK-850</b>		8595580583408	Водовідвідний жолоб з порогами для двосторонньої решітки
<b>APZ19BLACK-950</b>		8595580583415	Водовідвідний жолоб з порогами для двосторонньої решітки
<b>APZ20-550</b>		8595580583477	Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі і для двосторонньої решітки
<b>APZ20-650</b>		8595580583484	Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі і для двосторонньої решітки

Артикул	Фото	EAN	Опис
<b>APZ20-750</b>		8595580583491	Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі и для двосторонньої решітки
<b>APZ20-850</b>		8595580583507	Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки
<b>APZ20-950</b>		8595580583514	Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі и для двосторонньої решітки
<b>APVN0100</b>		8595580581060	Насадка горловини трапа + Двостороння решітка 130×130 мм, нержавіюча сталь
<b>APV140</b>		8595580583194	Зливний трап з нержавіючої сталі 130×130 мм бічний стік, двостороння решітка, гідрозатвор мокрий
<b>APV240</b>		8595580583200	Зливний трап з нержавіючої сталі 130×130 мм прямий стік, двостороння решітка, гідрозатвор мокрий
<b>APV0010</b>		8595580507473	Гідрозатвор мокрий
<b>APV0020</b>		8595580507497	Гідрозатвор комбінований SMART
<b>APV0030</b>		8595580507510	Гідрозатвор сухий
<b>APV0003</b>		8595580507572	Комір ізоляції 2-го рівня DN105
<b>AIZ1</b>		8594045939439	Гідроізоляційний самоклеючий комір для зливного трапа 300×300 мм
<b>APV0800</b>		8595580523084	Насадка горловини трапа DN105

Артикул	Фото	EAN	Опис
<b>APZ12-650</b>		8595580583002	Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки
<b>AM1115/1000</b>		8595580551292	Прихована система інсталяції для замуровування в стіну
<b>AM1101/1200</b>		8595580551384	Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)
<b>P128</b>		8595580558215	Вентилятор для прихованих систем інсталяції з можливістю вентиляції
<b>A49K-B</b>		8595580583842	Сифон для душового піддону, білий-глянець

# alca GROUP

## alcadrain

Сантехнічне обладнання

Чеська Республіка  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
T: +420 519 821 117 – продаж  
у Чеській Республіці  
T: +420 519 821 041 – експорт  
alcadrain@alcadrain.cz  
www.alcadrain.com

Україна  
ТОВ «АЛКА ПЛАСТ УА»  
Код ЄДРПОУ 42233393  
вул. Кирилівська, буд. 160 Б, оф. 105  
М. Київ, 04073  
T: +38 067 333 05 23  
alcadrain@alcadrain.ua  
www.alcadrain.ua

Наша робоча група фахівців завжди готова допомогти у проектуванні, монтажі та ціноутворенні продукції.

Гарантія, що надається на окремі вироби, поширюється лише на функціональні технічні характеристики виробу. Вона не поширюється на зношування виробу, викликане його нормальним використанням, або на дефекти, викликані недотриманням загальних принципів поводження з виробом або недотриманням інструкцій з експлуатації виробу. Повні гарантійні зобов'язання на [www.alcaplast.ua/uk/usluhy-dlia-klyentov/garantii-i-garantijnj-talon](http://www.alcaplast.ua/uk/usluhy-dlia-klyentov/garantii-i-garantijnj-talon).

## alcapipe

Трубопровідні системи

Чеська Республіка  
FV – Plast, a.s.  
Kozovazská 1049/3  
250 88 Čelákovice  
T: +420 326 706 711  
fv-plast@fv-plast.cz  
www.fv-plast.com

## alcafix

Модульні профільні системи

Чеська Республіка  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
alcafix@alcafix.cz  
www.alcafix.com



Чеський виробник, ISO 9001:2015  
Info 3/2023 UA, © Alcadrain s.r.o.  
Зміни розмірів та конструкції захищені.