

INFO

3/2021
www.alcaplast.ua

ВІДКИДНА КНОПКА ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ ЗА ТІЄЮ Ж ЦІНОЮ



- ІННОВАЦІЇ ПРИХОВАНИХ СИСТЕМ ІНСТАЛЯЦІЇ
- ПЛАСТИКОВІ ЖОЛОБИ ДО СТІНИ

ІННОВАЦІЯ ПРИХОВАНИХ СИСТЕМ ІНСТАЛЯЦІЇ ALCA 3



ІННОВАЦІЯ WC SYSTEMS SLIM 9



СКЛАДНІ КНОПКИ УПРАВЛІННЯ 10




ДОЗАТОР ТАБЛЕТОК ДЛЯ УНІТАЗУ 12




НОВИЙ ДИЗАЙН КНОПКИ УПРАВЛІННЯ TURN 14



АНТИБАКТЕРІАЛЬНА КНОПКА FUN-BLACK 16



ПЛАСТИКОВИЙ ЖОЛОБ ДО СТІНИ 20



СИФОН ДЛЯ РАКОВИНИ A80-DN32 22



РЕШІТКА ДЛЯ УЛОВЛЮВАННЯ СМІТТЯ 23



ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНОК24 24

ІННОВАЦІЯ

3

ІННОВАЦІЇ ПРИХОВАНИХ СИСТЕМ ІНСТАЛЯЦІЇ

Ми представляємо новаторське покоління прихованих систем інсталяції, які, крім ряду нововведень для прискорення установки, також пропонують підвищений комфорт для користувачів. Неперевершена 15-річна гарантія і широкий вибір кнопок - це само собою зрозуміло.

Коди залишилися попередні.



Сторінка 12



ДОКЛАДНІШЕ В ІНФО 1/2021




ІННОВАЦІЇ ПРИХОВАНИХ СИСТЕМ ІНСТАЛЯЦІЇ

ІННОВАЦІЯ КРІПЛЕННЯ КУТОВОГО ВЕНТИЛЯ В БАЧКУ

Просте і швидке підключення до водопроводу

Вдосконалений бачок з новим одинарним кутовим вентилям.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО СТІНИ EASY LOCK

Легкий і простий монтаж

Завдяки новому конструкційному рішенню, можливо легко прикріпити раму до стіни в два рази швидше.

Точне регулювання

Можливість додаткового регулювання оптимального положення з передньої частини рами за допомогою шестигранного ключа.

ОТВОРИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ

Універсальні можливості установки

За допомогою отворів в рамі можливо легко встановити систему інсталяції в гіпсокартонні конструкції, житлові осередки і дерев'яні будинки.



НОВИЙ НАДІЙНИЙ ВПУСКНИЙ МЕХАНІЗМ

Тихий, швидкий, виключно стійкий

Спеціально розроблений для діапазону тиску 0,05-1,6 МПа. Надзвичайно стійкий до впливів нечистот, що містяться у воді.



НОВІ ПЕТЛІ БАЧКА З ДВОКОМПОНЕНТНОЇ ІЗОЛЯЦІЄЮ

Шумозахисне рішення/ізоляція

Завдяки двокомпонентному матеріалу, досягається ізоляція перенесення вібрацій між бачком і рамою.


Зручний монтаж

Відкидання бачка вперед спрощує установку в конструкції з гіпсокартону, мобільні житлові осередки і дерев'яні будинки.

РІЗЬБОВІ СТЕРЖНІ З КАНАВКАМИ

Зручна установка унітазу

На сьогоднішній день різьбові стрижні оснащені канавкою для швидкого монтажу.



ДОЗАТОР ТАБЛЕТОК ДЛЯ УНІТАЗУ

Бездоганна гігієна унітазу

Естетичне гігієнічне рішення для всіх типів керамічних унітазів. Ідеальний також для унітазів без зливного контуру.

100% сумісність

Сумісний з усіма стандартними системами Alca (крім Slim і WOOD), включаючи старі вже встановлені типи.

- **Виготовлено в Чеській Республіці**
- **Неперевірена гарантія на ринку 15 років**
- **25 років наявності запасних частин**
- **Сумісність з усіма кнопками ALCA**

ІННОВАЦІЯ

AM112 Basicmodul

Бачок для замурування в стіну



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1050×480×140 мм
EAN	8595580550493

AM100/1000 Alcamodul

Прихована система інсталяції для замурування в стіну



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1045×140×475 мм
EAN	8595580550448

AM100/850 Alcamodul

Прихована система інсталяції для замурування в стіну



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1045×140×475 мм
EAN	8595580550455

AM115/1000 Renovmodul

Прихована система інсталяції для замурування в стіну



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1045×140×475 мм
EAN	8595580550509

AM101/1120 Sádromodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580549398

AM101/1120F Sádromodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580572709

AM101/1000 Sádromodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580549961

AM101/850 Sádromodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580549978

AM102/1120 Jádromodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (при реконструкції ванних кімнат в панельних будинках)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580550004

ІННОВАЦІЯ

AM102/1000 Jádromodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (при реконструкції ванних кімнат в панельних будинках)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1130x145x520 мм
EAN	8595580550660

AM102/850 Jádromodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (при реконструкції ванних кімнат в панельних будинках)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1130x145x520 мм
EAN	8595580550677

AM116/1120 Solomodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (у простір)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1195x220x525 мм
EAN	8595580550516

AM100/1000E Alcamodul

Прихована система інсталяції ECOLOGY для замурування в стіну



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1045x140x475 мм
EAN	8595580550554

AM115/1000E Renovmodul

Прихована система інсталяції ECOLOGY для замурування в стіну



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1045x140x475 мм
EAN	8595580550547

AM101/1120E Sádromodul

Прихована система інсталяції ECOLOGY для сухої установки (для гіпсокартону)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1130x145x520 мм
EAN	8595580549992

AM102/1120E Jádromodul

Прихована система інсталяції ECOLOGY для сухої установки (при реконструкції ванних кімнат в панельних будинках)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1130x145x520 мм
EAN	8595580550530

AM115/1000V Renovmodul

Прихована система інсталяції з можливістю вентиляції для замурування в стіну



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1045x140x475 мм
EAN	8595580550653

AM101/1120V Sádromodul

Прихована система інсталяції з можливістю вентиляції для сухої установки (для гіпсокартону)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1130x145x520 мм
EAN	8595580550615

ІННОВАЦІЯ

AM102/1120V Jádromodul

Прихована система інсталяції з можливістю вентиляції для сухої установки (при реконструкції ванних кімнат в панельних будинках)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580550639

AM119/1000 Renovmodul

Прихована система інсталяції для замуровування в стіну, управління зверху або спереду



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1040×465×180 мм
EAN	8595580559847

AM119/850 Renovmodul

Прихована система інсталяції для замуровування в стіну, управління зверху або спереду



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1040×465×180 мм
EAN	8595580563387

AM118/1000 Sádromodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону), управління зверху або спереду



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	998×526×178 мм
EAN	8595580559823

AM118/850 Sádromodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону), управління зверху або спереду



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	998×526×178 мм
EAN	8595580559830

AM112W Basicmodul

Бачок для замуровування в стіну



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1050×480×140 мм
EAN	8595580564063

AM101/1120W Sádromodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580564025

AM101/850W Sádromodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580565015

AM101/1500L Medic Assistant

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону) регульована по висоті – для людей з обмеженими фізичними можливостями



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1686×835×654 мм
EAN	8595580554828

ІННОВАЦІЯ

AM101/1300H Sádromodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону) – для людей з обмеженими фізичними можливостями



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1195×145×520 мм
EAN	8595580553920

AM116/1300H Solomodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (в простір) – для людей з обмеженими фізичними можливостями



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1010×1285×210 мм
EAN	8595580550585

AM112 Basicmodul Slim

Бачок для замурування в стіну



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	965×515×110 мм
EAN	8595580550981

AM1115/1000 Renovmodul Slim

Прихована система інсталяції для замурування в стіну



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1086×528×145 мм
EAN	8595580551292

AM1101/1200 Sádromodul Slim

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1210×140×590 мм
EAN	8595580551384

ІННОВАЦІЯ SLIM WC SYSTEMS

Нове компактне коліно для більш швидкого підключення до стоку

Системи SLIM - це повноцінні системи інсталяції. Економія місця досягнута завдяки новому стічному коліну, яке гарантує найнижчу можливу будівельну глибину. У той же час нове конструкційне рішення дозволить більш швидко підключити систему до водостоку.

Якірні ножні гальма для спрощення установки AM1101/1200

Рама системи інсталяції SLIM була повністю вдосконалена. На даний момент містить гальма кріпильних ніг, які використовують для швидкого регулювання необхідної висоти.



AM1101/1200 Sádromodul Slim

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)

AM1115/1000 Renovmodul Slim

Прихована система інсталяції для замуровування в стіну



нове Slim сточное коліно



нове Slim сточное коліно

Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1210×140×590 мм
EAN	8595580551384

Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	1086×528×145 мм
EAN	8595580551292

НОВИНКА

10

ВІДКИДНІ КНОПКИ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ЗРУЧНОЇ УСТАНОВКИ ТУАЛЕТНИХ ТАБЛЕТОК

Для більш зручного наповнення туалетних таблеток вибрані кнопки оснащені системою нахилу. Це дозволяє легко відкрити кнопку без використання будь-яких інструментів, вставити таблетку в дозатор для таблеток і знову надіти кнопку. Зрозуміло, дозатор можна застосовувати також з іншими кнопками, в тому числі і старого зразка.

- Легке видалення кнопки
- Сумісний з усіма системами інсталяції ALCA, включаючи старі моделі
- У поєднанні з дозатором таблеток для унітазу він забезпечує гігієнічне рішення.
- Диспенсер для туалетних таблеток з 2021 року входить в усі туалетні модулі ALCA (крім систем Slim і wood)



**МЕХАНІЗМ НАХИЛУ
ВКЛЮЧЕНИЙ У ВАРТІСТЬ
КНОПКИ УПРАВЛІННЯ**


ОГЛЯД КНОПОК УПРАВЛІННЯ FLAT



FUN
Alunox-мат



FUN-INOX
Нержавіюча сталь-напівмат




FUN-WHITE
Нержавіюча сталь-білий глянець




FUN-BRASS
Латунь




FUN-ANTIC
Бронза/антик



FUN-BLACK
Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, нержавіюча сталь-чорний мат



TURN
Alunox-мат




TURN-INOX
Нержавіюча сталь-напівмат



AIR
Alunox-мат

КНОПКИ УПРАВЛІННЯ INDIVIDUAL



FUN-G-B
Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, gold-шліфований мат




FUN-RG-B
Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, red gold-шліфований мат




FUN-N-B
Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, nickel-шліфований мат



FUN-GM-B
Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, gun metal-шліфований мат




FUN-G-P
Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, gold-глянець



FUN-RG-P
Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, red gold-глянець



FUN-N-P
Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, nickel-глянець



FUN-GM-P
Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, gun metal-глянець

НОВИНКА

12

ДОЗАТОР ТАБЛЕТОК ДЛЯ УНІТАЗУ

- Входить до складу кожної вдосконаленої системи інсталяції ALCA*
- Стриманий вигляд освіжувача туалету
- Гігієнічна чистота унітазу - ідеальне рішення для унітазів rimflow
- Просте обслуговування
- Підходить для всіх типів таблеток для унітазу, вкладених в бачок.
- Сумісний з усіма прихованими системами інсталяції системи ALCA, включаючи старі типи

* (крім систем Slim і wood)




ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ВДОСКОНАЛИХ СИСТЕМ ІНСТАЛЯЦІЇ

Дозатор таблеток для унітазу входить до складу всіх вдосконалих систем інсталяції ALCA (крім систем Slim і WOOD) і включений у вартість.



ОКРЕМИЙ ДОЗАТОР ДЛЯ СТАРИХ ТУАЛЕТНИХ СИСТЕМ

Дозатор таблеток для унітазу можливо додатково встановити і в **старі вже вбудовані типи систем інсталяції ALCA** (крім систем Slim і WOOD) під позначенням P169.



P169

Комплект для вкладання таблеток для унітазу

Кількість (упаковка)

24 шт.

Розміри (шт.)

220×120×120 мм

EAN



8595580568405

НОВИНКА

13

БЕЗДОГАННА ГІГІЄНА УНІТАЗУ

ДОЗАТОР ТАБЛЕТОК ДЛЯ УНІТАЗУ

ВІДКИДНІ КНОПКИ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ
ЗРУЧНОЇ УСТАНОВКИ ТУАЛЕТНИХ
ТАБЛЕТОК

Комбінація кнопки управління з нахилом і дозатором туалетних таблеток утворює систему, яка дозволяє постійно підтримувати ідеальну гігієну унітазу і в той же час бачка.

Вашому туалету більше не знадобляться традиційні освіжувачі повітря в пластиковому кріпленні на унітазі. Ми пропонуємо зручне рішення, яке дозволить добитися відмінних результатів і при цьому заощадити час.


Завдяки розміщенню в дозаторі таблетка поступово розчиняється і закріплюється при кожному змиванні гігієнічна чистота унітазу і парфумерія унітазу. Універсальне рішення призначене **для різних видів туалетних таблеток**, а також може бути вставлений **в старі, вже вбудовані туалетні системи**.

ІННОВАЦІЯ

14

НОВИЙ ДИЗАЙН КНОПКИ УПРАВЛІННЯ TURN

Дизайновий значок може здатися недоторканим. Але ми переконані, що ми знайшли спосіб, як її зробити ще більш функціональною і елегантною.


СТАРИЙ**НОВИЙ**

ІННОВАЦІЯ


15

TURN

Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, alupox-мат

**TURN-INOX**

Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, нержавіюча сталь-напівмат



Кількість (упаковка)	10 шт.
Розміри (шт.)	255×85×175 мм
EAN	8595580523527


Кількість (упаковка)	10 шт.
Розміри (шт.)	255×85×175 мм
EAN	8595580531225

НОВИНКА

16

WE BLACK

FUN BLACK КНОПКА УПРАВЛІННЯ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ЧОРНО-МАТОВИЙ



- Антибактеріальна поверхня
- Світовий дизайн, мінімалістичний вигляд
- Anti-fingerprint - захисний шар від відбитків пальців
- Ультратонкий, виступає над плиткою всього на 5 мм
- Відкидний механізм




НОВИНКА

17

FUN-BLACK

Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, нержавіюча сталь-чорний мат




Кількість (упаковка)	10 шт.
Розміри (шт.)	255×85×175 мм
EAN	8595580531195

ОГЛЯД КНОПОК З АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМ ЗАХИСТОМ



Обрані кнопки у виконанні «чорна-матова» і «біла-матова» на сьогоднішній день поставляються з антибактеріальною поверхнею. Верхній прозорий лак містить наночастинки срібла, які мають антибактеріальні властивості і перешкоджає поширенню шкідливих мікроорганізмів на поверхні кнопки. Таким чином, в комбінації з антибактеріальними сидіннями для унітазу можливо з меншими зусиллями перешкоджати поширенню бактерій у вашій ванній кімнаті.

**M778**


Чорний-мат/хром-глянець

**M776**

Білий-мат/хром-глянець

**M678**

Чорний-мат

**M676**


Білий-мат

**M578**

Чорний-мат

**M576**

Білий-мат

**FUN-BLACK**

Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, нержавіюча сталь-чорний мат

**M278**

Чорний-мат

ОГЛЯД ПРОГРАМИ ЧОРНИЙ-МАТ



APZ10BLACK Simple

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки



APZ1BLACK

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки, чорний-мат



APZ101BLACK Low

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки, чорний-мат




PURE BLACK

Решітка для водовідвідного жолоба, чорний-мат



M278

Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, чорний-мат




M578

Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, чорний-мат




M678

Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, чорний-мат



M778

Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, чорний-мат/хром-глянець



FUN-BLACK

Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, нержавіюча сталь-чорний мат



ОГЛЯД ПРОГРАМИ ЧОРНИЙ-МАТ



A400BLACK

Сифон для умивальника DN32 DESIGN круглий, чорний-мат



A4320BLACK

Сифон для умивальника DN32, U-форма з накладною гайкою 5/4", чорний-мат



A4000BLACK

Подовжувач DN32, чорний-мат



ARV001-BLACK

Кутовий вентиль з фільтром 1/2"×3/8", чорний-мат



ARV003-BLACK

Кутовий вентиль з фільтром 1/2"×1/2", чорний-мат



A392BLACK

Донний клапан сифона для умивальника CLICK/CLACK 5/4", суцільнометалевий з переливом та великою заглушкою чорний-мат



A465BLACK-50

Сифон для душевого піддону CLICK/CLACK, чорний-мат



A49BLACK

Сифон для душевого піддону, чорний-мат



A55BLACK

Сифон для ванни автомат комплект, чорний-мат



A507BLACK

Сифон для ванни CLICK/CLACK, чорний-мат



A564BLACK

Сифон для ванни автомат з напуском води через перелив, чорний-мат

НОВИНКА

20

ПЛАСТИКОВИЙ ЖОЛОБ ДО СТІНИ APZ30 WALL

Традиційний пластиковий жолоб APZ10 Simple ми включили до асортименту також в варіанті з нерухомим коміром до стіни під позначенням APZ30 Wall. Виберіть рішення, яке буде відповідати в максимальному ступені вашим потребам - до стіни або в просторі.

Жолоб, розміщений до стіни, послужить хорошу надійну службу. Дозволить вашій кладці краще виділитися і таким чином підкреслить елегантність душової kabіни. Простий спосіб забезпечення ухилу плитки тільки в одному напрямку є екстра бонусом.

Нерухомий вертикальний ізолюючий комір з фіксованою відстанню 16 мм від краю жолоба забезпечує можливість використання плитки товщиною 6-12 мм.

**APZ30 Wall:**

Лінійний водовідвідний жолоб з пластика з нерухомим коміром до стіни


НОВИНКА

21


ПЛАСТИКОВИЙ ЖОЛОБ ДО СТІНИ APZ30 WALL

APZ30 Wall

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки та фіксованим коміром до стіни (650, 750, 850 мм)



6
РОКІВ ГАРАНТІЇ



APZ30 Wall

Нержавіюча сталь-мат
Решітка є частиною комплекту



ВСЕ В ОДНІЙ УПАКОВЦІ



У комплекті

- водовідвідний жолоб
- решітка
- гідроізоляційна стрічка, що відповідає довжині жолоба
- гідрозатвор – комбінований SMART
- комплект для фіксації (гвинти, дюбелі)
- опорні ноги
- гак для демонтажу

Кількість (упаковка) APZ30-650M	30 шт.
Розміри (шт.)	865×80×145 мм
Вага (шт.)	1,9727 кг
EAN	8595580571832

Кількість (упаковка) APZ30-750M	30 шт.
Розміри (шт.)	865×80×145 мм
Вага (шт.)	1,9727 кг
EAN	8595580571856


Кількість (упаковка) APZ30-850M	30 шт.
Розміри (шт.)	865×80×145 мм
Вага (шт.)	1,9727 кг
EAN	8595580571849

НОВИНКА

22

A80-DN32

Сифон трубчатий з накидною гайкою 5/4"




Кількість (упаковка) A80-DN32	15 шт.
Розміри (шт.)	310x80x200 мм
EAN	8595580572440

НОВИНКА

23

РЕШІТКИ ДЛЯ ПІДЛГОВИХ ВОДОСТОКІВ APZ2001, APZ2006, APZ2012, APZ2022 І СИФОНА ДЛЯ ВАННИ А491

Сітчастий фільтр призначений для уловлювання забруднень у воді, захищаючи, таким чином, від засмічення стічної труби.

НОВИЙ**P183-ND**

Решітка з нержавіючої сталі (APZ2001, APZ2006)

**P184-ND**

Решітка з нержавіючої сталі (APZ2012, APZ2022)

**P185-ND**

Решітка з нержавіючої сталі (A491CR, A492CR)
















Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	65×42×1 мм
EAN	8595580574406

Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	70×46×1 мм
EAN	8595580574390














Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	57×60×1 мм
EAN	8595580574383

РЕГІСТР

Артикул	Фото	EAN	Опис
AM112		8595580550493	Бачок для замурування в стіну
AM100/1000		8595580550448	Прихована система інсталяції для замурування в стіну
AM100/850		8595580550455	Прихована система інсталяції для замурування в стіну
AM115/1000		8595580550509	Прихована система інсталяції для замурування в стіну
AM101/1120		8595580549398	Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)
AM101/1120F		8595580572709	Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)
AM101/1000		8595580549961	Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)
AM101/850		8595580549978	Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)
AM102/1120		8595580550004	Прихована система інсталяції для сухої установки (при реконструкції ванних кімнат в панельних будинках)
AM102/1000		8595580550660	Прихована система інсталяції для сухої установки (при реконструкції ванних кімнат в панельних будинках)
AM102/850		8595580550677	Прихована система інсталяції для сухої установки (при реконструкції ванних кімнат в панельних будинках)
AM116/1120		8595580550516	Прихована система інсталяції для сухої установки (у простір)
AM100/1000E		8595580550554	Прихована система інсталяції ECOLOGY для замурування в стіну













РЕГІСТР

25

Артикул	Фото	EAN	Опис
AM115/1000E		8595580550547	Прихована система інсталяції ECOLOGY для замурування в стіну
AM101/1120E		8595580549992	Прихована система інсталяції ECOLOGY для сухої установки (для гіпсокартону)
AM102/1120E		8595580550530	Прихована система інсталяції ECOLOGY для сухої установки (при реконструкції ванних кімнат в панельних будинках)
AM115/1000V		8595580550653	Прихована система інсталяції з можливістю вентиляції для замурування в стіну
AM101/1120V		8595580550615	Прихована система інсталяції з можливістю вентиляції для сухої установки (для гіпсокартону)
AM102/1120V		8595580550639	Прихована система інсталяції з можливістю вентиляції для сухого установлення (при реконструкції ванних кімнат в панельних будинках)
AM119/1000		8595580559847	Прихована система інсталяції для замурування в стіну, управління зверху або спереду
AM119/850		8595580563387	Прихована система інсталяції для замурування в стіну, управління зверху або спереду
AM118/1000		8595580559823	Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону), управління зверху або спереду
AM118/850		8595580559830	Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону), управління зверху або спереду
AM112W		8595580564063	Бачок для замурування в стіну
AM101/1120W		8595580564025	Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)
AM101/850W		8595580565015	Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)





РЕГІСТР

26

Артикул	Фото	EAN	Опис
AM101/1500L		8595580554828	Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону) регульована по висоті – для людей з обмеженими фізичними можливостями
AM101/1300H		8595580553920	Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону) – для людей з обмеженими фізичними можливостями
AM116/1300H		8595580550585	Прихована система інсталяції для сухої установки (в простір) – для людей з обмеженими фізичними можливостями
AM1112		8595580550981	Бачок для замурування в стіну
AM1115/1000		8595580551292	Прихована система інсталяції для замурування в стіну
AM1101/1200		8595580551384	Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)
P169		8595580568405	Комплект для вкладання таблеток для унітазу
TURN		8595580523527	Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, alupox-мат
TURN-INOX		8595580531225	Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, нержавіюча сталь-напівмат
FUN-BLACK		8595580531195	Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, нержавіюча сталь-чорний мат
APZ30-650M		8595580571832	Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки та фіксованим коміром до стіни
APZ30-750M		8595580571856	Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки та фіксованим коміром до стіни
APZ30-850M		8595580571849	Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки та фіксованим коміром до стіни

РЕГІСТР

27

Артикул	Фото	EAN	Опис
A80-DN32		8595580572440	Сифон трубчатий з накидною гайкою 5/4"
P183-ND		8595580574406	Решітка з нержавіючої сталі (APZ2001, APZ2006)
P184-ND		8595580574390	Решітка з нержавіючої сталі (APZ2012, APZ2022)
P185-ND		8595580574383	Решітка з нержавіючої сталі (A491CR, A492CR)

Команда фахівців Alcaplast завжди готова надати допомогу в проектуванні, монтажі та встановленні проектних цін на нашу продукцію.

Чеський продукт
ISO 9001:2015



Alca PLAST®

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Vřeclav
tel.: +420 519 821 117
tel.: +420 519 821 159 – export
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

УКРАЇНА

ТОВ «АЛКА ПЛАСТ УА»
04073, м.Київ, вул. Кирилівська,
будинок 160, корпус Б, офіс 105
моб. тел.: +38 067 333 05 23
e-mail: alcaplast@alcaplast.ua
www.alcaplast.ua